

Číslo: PVI\_50/06 Vydaná: pátek 16.06.2006 11.00 (09:00 UTC) Na jevy:  
Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy (vysoký stupeň nebezpečí)

Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí),

Platnost: od pátku 16.06.2006 13.00 do neděle 18.06.2006 00.00

736

WOCZ71 OPIN 160900

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ  
POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, CPP-PRAHA

Číslo: PVI\_50/06

Vydaná: pátek 16.06.2006 11.00 (09:00 UTC)

Na jevy: Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy (vysoký stupeň nebezpečí)

Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí),

Platnost: od pátku 16.06.2006 13.00 do neděle 18.06.2006 00.00

Pro kraje: Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy:

od pátku 16.06.2006 13.00 do soboty 17.06.2006 03.00

Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský,

Jihočeský, Liberecký, Ústecký,

Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy:

od pátku 16.06.2006 21.00 do soboty 17.06.2006 06.00

Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Jihomoravský,

Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy:

od soboty 17.06.2006 12.00 do neděle 18.06.2006 00.00

Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský,

Vysoké teploty:

od pátku 16.06.2006 13.00 do pátku 16.06.2006 20.00

Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský,

Jihočeský, Liberecký, Ústecký,

Zvlněná studená fronta provázená bouřkami a přeháňkami ovlivní odpoledne a večer počasí v západní polovině Čech, v noci ve východních Čechách a na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě. V sobotu v poledních, odpoledních a večerních hodinách bude ovlivňovat už jen Moravu a Slezsko.

Nejvyšší denní teploty budou dosahovat v Čechách v sobotu 30 až 33 st.C, na ostatním území 26 až 30 st.C. UV index bude dosahovat hodnot 7.0 - 8.0 ( v klasifikaci UV indexu - vysoký). Při pobytu na přímém slunci doporučujeme používat ochranné prostředky krémy s vysokým ochranným faktorem, sluneční brýle a pokrývky hlavy). Vzhledem k možnému přehřátí a dehydrataci organismu se doporučuje:

- Nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
- Nenechávat děti, ale i zvířata ve stojících automobilech nebo v kočárcích na přímém slunci.
- Omezit tělesnou zátěž, která je spojena se ztrátou tekutin a se zvýšením vnitřní teploty.
- Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, bez kofeinu, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, při onemocnění zažívacího traktu raději neperlivými. Doporučuje se u dětí do 20 kg vypít 1,5 až 2 l denně, u starších dětí a dospělých kolem 3 l denně.

Dnes tj. 16.6.2006 v odpoledních hodinách je v Čechách předpoklad výskytu zvýšených koncentrací přízemního ozonu a ojediněle možnost překročení zvláštního imisního limitu 180 mikrogramů/m<sup>3</sup>.

Přechod studené fronty bude v západní polovině Čech provázen v pátek odpoledne, večer a v noci na sobotu četnými přeháňkami a bouřkami, při kterých se vyskytnou místy přívalové srážky s intenzitou do 30 mm za hodinu, ojediněle 30 až 50 mm/hod. Ojediněle se vyskytne i krupobití. V noci z pátku na sobotu se pásmo bouřek provázených místními přívalovými srážkami do 30 mm, ojedinělými do 50 mm přesune nad východní Čechy, Českomoravskou vrchovinu a jihozápadní Moravu. V sobotu odpoledne zesílí projevy studené fronty na Moravě a ve Slezsku opět četnými přeháňkami a bouřkami a ojedinělým

krupobitím. V přívalových srážkách spadne místy až 30 mm/hod., ojediněle až 60 mm/hod.

V důsledku přívalových srážek může dojít k prudkému krátkodobému rozvodnění malých toků, potoků, nebo i jindy suchých koryt, k zatopení sklepů, garáží, níže položených bytů, komunikací apod.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jovanovič

<http://pocasi.chmi.cz/>

Distribuce: CZ

== ČHMÚ, KOMO-PRAHA / JO ==

—