

Nad západní a střední Evropou se vytvořila oblast výraznějšího zeslabení ozonové vrstvy (12 až 22% pod normalem). Zeslabení bude pokračovat i v dalších

dnech, až do úterý 31.5.2005.

Nad ČR toto zeslabení způsobí za jasných a polojasných dnů zvýšení UV-záření o 20 až 30%. UV-Index bude dosahovat maximálních letních hodnot (7.1 - 8.0), což je v klasifikaci UV Indexu - vysoký až velmi vysoký.

U P O Z O R N Ě N Í

CHMU a Odbor HMZ VGHU

Císlo: 24/05

Vydáno : 26.05.2005 v 11.00 hodin (09.00 UTC)

Platnost : od 27.05.2005, 13.00 hodin do 30.05.2005, 20.00 hodin

Kod: 1,8

Na jev(y): vysoké teploty, nadlimitní koncentrace přízemního ozonu

Kolem tlakové vyše se středem nad Ukrajinou začne od patku (27.5.2005) do střední Evropy proudit od jihozápadu tropický vzduch. V příštích dnech očekáváme vzestup teplot, které se v odpoledních hodinách budou pohybovat:

Pátek: 26 až 30 st.C

Sobota: 29 až 32 st.C

Nedele: 29 až 33 st.C

Pondělí: 28 až 32 st.C na Moravě a ve Slezsku

23 až 27 st.C v Čechách

V souvislosti s vysokými teplotami očekáváme již v pátek zvyšování koncentrací přízemního ozonu, v sobotu a v neděli místy i překročení imisního limitu 180 mikrogramu/m³.

Nad západní a střední Evropou se vytvořila oblast výraznějšího zeslabení ozonové vrstvy (12 až 22% pod normalem). Zeslabení bude pokračovat i v dalších

dnech, až do úterý 31.5.2005.

Nad ČR toto zeslabení způsobí za jasných a polojasných dnů zvýšení UV-záření o 20 až 30%. UV-Index bude dosahovat maximálních letních hodnot (7.1 - 8.0), což je v klasifikaci UV Indexu - vysoký až velmi vysoký.

Hlavní hygienik ČR doporučuje:

- * zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů, u dětí do 20 kg na 1,5 až 2 l denně, u starších dětí a dospělých až 3 l denně, raději méně sladké, bez kofeinu, kombinovat s minerálními vodami, při onemocnění zažívacího traktu raději neperlivé,
- * omezit tělesnou zátěž, která je spojena se ztrátou tekutin a se zvýšením vnitřní teploty,
- * nepobývat na přímém slunci v poledních hodinách, nenechávat děti v autech na parkovištích nebo v kočárku na přímém slunci
- * při chronickém onemocnění dýchacích cest a onemocnění srdce a cév omezit vycházky zejména v poledních a odpoledních hodinách,
- * větrání provádět ve večerních, nočních a ranních hodinách

Při pobytu na přímém slunci doporučujeme používat ochranné prostředky (krémy na opalování s vysokým UV-filtrem, sluneční brýle, klobouky, apod.)

Platí pro: koncentrace přízemního ozonu: pro celé území
vysoké teploty: v sobotu a v neděli pro celé území
v pondělí pro všechny kraje Moravy a Slezska

Vydal CHMU, M.Ferebauerová